



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอกงพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต ๘๓๔๐๓ / ๐๐

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คู่ม สปก.จากบ้านนายสมคิด - วัดศรีตีส บ้านนาพระ หมู่ที่ ๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีคำสั่งที่ ๖๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คู่ม สปก.จากบ้านนายสมคิด - วัดศรีตีส บ้านนาพระ หมู่ที่ ๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คู่ม สปก.จากบ้านนายสมคิด - วัดศรีตีส บ้านนาพระ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอกงพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า/คสล.๐๑ - ๒๕๖๖ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๔๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเป็นราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบมาพร้อมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คู่ม สปก.จากบ้านนายสมคิด - วัดศรีตีส บ้านนาพระ หมู่ที่ ๔ ราคาที่กำหนด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คู่ม สปก.จากบ้านนายสมคิด - วัดศรีตีส บ้านนาพระ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า/คสล.๐๑ - ๒๕๖๖ พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๓๓,๕๑๐.๕๗ บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบบาทห้าสิบบาทห้าเซ็นต์สตางค์) ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุริยา ไคร์นุ่นกา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสายฝน อินก้ำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววิลาวัลย์ ปัญหา)

/ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง...




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม




ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่ม สปก.จากบ้านนายสมคิด - วัดคริตส์
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 220 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.
 ลงไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการประชาสัมพันธ์
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายสมคิด - วัดคริตส์ บ้านนาพระ หมู่ที่ 4
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 แบบเลขที่ แบบ อบต.บ้านเหล่า/คสล.01-2566
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	433,510.57	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นร่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	433,510.57	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบบาทห้าสิบเจ็ด)	433,510.57	

ระยะทางดำเนินการ 220.000 เมตร กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 วัน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ .63.../ 2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายสุรียา ไคร่นุ่นกา)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสายฝน อินกำ)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาววิลาวัลย์ บัญหา)

(ลงชื่อ)  รองปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้ตรวจสอบ
 (นายธนวัฒน์ เหล่ายา)
 (ลงชื่อ)  ปลัด อบต.บ้านเหล่า/เห็นชอบ
 (นายณิชนัน อุดมศรีภัก)
 (ลงชื่อ)  นายก อบต.บ้านเหล่า /ผู้อนุมัติ
 (นายอนุวัฒน์ โสภางิจิตร)

แบบประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คู่ม สปก.จากบ้านนายสมคิด - วัดศรีวัด

ขนาดความกว้าง

4.00 เมตร

ความยาว

220.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า

880.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายบ้านนายสมคิด - วัดศรีวัด บ้านนาพระ หมู่ที่ 4

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิ

35.50

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า

880.00 ตร.ม

แบบเลขที่

แบบ อบต.บ้านเหล่า/คสล.01-2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

1

กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย FN	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานเกรดปรับระดับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดคอ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกรูปประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานหรือชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานหรือชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวมรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	44.00	426.36	18,759.84	1.3624	580.87	25,558.41
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุรวมรวมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	17.60	86.81	1,527.85	1.3624	118.27	2,081.54
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 (ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม. ขนาด 20x20 ซม.)	ตร.ม.	880.00	314.42	276,689.60	1.3624	428.37	376,961.91
	4.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	114.68	1,834.88	1.3624	156.24	2,499.84
	4.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	204.00	95.02	19,384.08	1.3624	129.46	26,408.87
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	0.00	59.96	0.00	1.3624		
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

5	งานโครงสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพัก						
	5.1 ท่อ คสล.ขนาด 0.40 ม. (มอก)	ม.					
	5.2 บ่อพัก คสล.พร้อมฝา	บ่อ					
	5.3 งานซ่อมแซมระบบท่อประปาใหม่	เหมา					
6	งานเบ็ดเตล็ด						-
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.					-
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด					-
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.					-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.					-
8	งานป้ายโครงการและงานทดสอบวัสดุ	L.S.	1		0.00	-	-
					318,196.25	TOTAL	433,510.57

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	433,510.57
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สามสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์	433,510.57
--------------------------	---	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 880.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 492.63 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยา ไคร์นุ่นกา) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสายฝน อินทร์) นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววิลาวัลย์ ปัญหา) เจ้าหน้าที่งานธุรการ