



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

.....

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายอนุวัฒน์ โสภากิจตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑,๔๒๗,๐๐๐.๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานพอสังเขป

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ขนาด ๒๐๐ วัตต์
เสาไฟฟ้าสูง ๖.๐๐ เมตร ขนาด ๔ x ๔ นิ้ว หนา ๓.๒ มม. จำนวน ๑๔๐ ต้น ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๑,๗๙๕,๙๕๒.๗๓.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒ ปริมาณงาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาววีชีรี ชาวอินทร์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายอภิรักษ์ อ่อนละมุล กรรมการ

๗.๓ นางสาววิลาวัลย์ ปัญญา กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต ๘๓๔๐๓ / ๔๓๓

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

อ้างถึงบันทึกข้อความกองคลัง ที่ อต ๘๓๔๐๒/๒๕๕๙ ลว ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่องขอให้ทบทวนการกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากคณะกรรมการได้ทำการพิจารณาและคำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปรากฏว่าราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ มีระยะเวลาเกิน ๓๐ วัน จำเป็นจะต้องให้มีการทบทวนและคำนวณราคากลางขึ้นมาใหม่ให้มีความเป็นปัจจุบัน ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๘ ที่กำหนดไว้ว่า กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลางได้คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศประกวดราคา ประกาศร่างขอบเขตงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างงานก่อสร้างนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นพิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบันแล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการพิจารณาและเห็นชอบกำหนดเป็นราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดงบประมาณที่แนบมาพร้อมโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ราคาที่กำหนด ดังนี้

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒๐๐ วัตต์ เส้าไฟฟ้าสูง ๖.๐๐ เมตร ขนาด ๔ x ๔ นิ้ว หนา ๓.๒ มม. จำนวน ๑๔๐ ต้น ตามแบบ อบต.บ้านเหล่า งบประมาณ ๑,๗๙๕,๙๕๒.๗๓ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์) ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบพัสดุและด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงขอเสนอให้หน่วยงานคลังดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางวัชรีย์ ชาวอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ อ่อนละมุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววิลาวัลย์ ปัญหา)

/ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง...

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... พลส -

(นายณิชน อุดมศรีภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

10/10/2564

(ลงชื่อ).....

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตรวจสอบใบแจ้งหนี้เป็นกรณีพิเศษ ตามข้อเสนอนี้มีข้อบกพร่องเล็กน้อย มี 66
บาท 78 ค.ร. 1427,000 บาท 11 รายการของทั้งปี มีมูลค่า 1,795,952.73 บาท. ตรวจสอบไว้ก่อน

(ลงชื่อ)..... พลส -

(นายณิชน อุดมศรีภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

- อนุมัติ และให้ดำเนินการตามงบประมาณฉบับที่แก้ไขส่งมาให้
- ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายอนุวัฒน์ โสภกิจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

สรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
 ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 200 วัตต์ เสาไฟฟ้าสูง 6.00 ม. ขนาด 4 X 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. จำนวน 140 ต้น รายละเอียดตามแบบอบต.บ้านเหล่ากำหนด
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า
 แบบเลขที่ /2566
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
 ประมาณราคาเมื่อ 13 มิถุนายน 2566

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|----------|---|----------------------|----------|---------------------|----------|
| | | รวมเป็นเงิน (บาท) | | รวมเป็นเงิน (บาท) | |
| 1 | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า | 1,052,079.22 | 1.3624 | 1,433,352.73 | |
| 2 | งานโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ | 362,600.00 | | 362,600.00 | |
| | | | | | |
| เงื่อนไข | ภาษี 7 % | | | , | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | | |
| | ระยะดำเนินการ 60 วัน | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 1,795,952.73 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณเพียง | | | 1,795,952.73 | |
| ตัวอักษร | (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบสามสตางค์) | | | | |

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 82.../ 2566 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางวัชรีย์ ขาวอินทร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายอภิรักษ์ อ่อนละมุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาววิลาวัลย์ ปัญหา)

(ลงชื่อ)  รองปลัด อบต.บ้านเหล่า /ผู้ตรวจสอบ

(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)

(ลงชื่อ)  ปลัด อบต.บ้านเหล่า/เห็นชอบ

(นายณิชนัน อุตุนศรีภัก)

(ลงชื่อ)  นายก อบต.บ้านเหล่า /ผู้อนุมัติ

(นายอนุวัฒน์ โสภกิจิตร)

ชื่อโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 200 วัตต์ เส้าไฟฟ้าสูง 6.00 ม. ขนาด 4 X 4 นิ้ว ทน 3.2 มม. จำนวน 140 ต้น

รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเหล่า กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ภายในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566

| ที่ | รายการ | ราคาต่อหน่วย | | | | Fn | ราคาต่อหน่วย x Fn | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาทุน | ราคาต่อหน่วย | | | | |
| 1 | งานเส้าไฟพร้อมฐานต่อม่อ | | | | | | | | |
| | 1.1 เส้าไฟสูง 6.00 ม.ขนาด 4 X 4 นิ้ว | 140 | ต้น | 1,052,079.22 | 7,514.85 | 1.3624 | 10,238.23 | 1,433,352.73 | |
| 2 | งานโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ | | | | | | | | |
| | 2.1 โคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด 200 วัตต์ | 140 | ชุด | 362,600.00 | 2,590.00 | | - | 362,600.00 | |
| | ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน | | | | | | | | |
| | พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | รวมค่างานต้นทุน | | | | | | | 1,795,952.73 | |

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 82.../ 2566 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางวัชรีย์ ชาวอินทร์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาววิลาวัลย์ ปัญหา) เจ้าหน้าที่งานธุรการ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอภิรักษ์ อ่อนสมมุติ) นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 200 วัตต์ เส้าไฟฟ้าสูง 6.00 ม. ขนาด 4 X 4 นิ้ว ทน 3.2 มม. จำนวน 140 ต้น

รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเหล่า กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ภายในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุก่อสร้าง | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าแรงและวัสดุ | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------|-------|------------------|----------|-----------|----------|-------------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ | รวม | หน่วยละ | รวม | | |
| 1 | หมวดงานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | คันทัน | 1.00 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 112.00 | 112.00 | |
| | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 0.25 | ลบ.ม. | 2,154.21 | 538.55 | 327.00 | 81.75 | 620.30 | |
| | เหล็ก SR 24 Ø 9 มม. | 0.004 | ตัน | 27,633.55 | 99.20 | 4,400.00 | 15.80 | 115.00 | |
| | เหล็ก SD 40 Ø 12 มม. | 0.002 | ตัน | 27,434.58 | 68.04 | 3,600.00 | 8.93 | 76.97 | |
| | เสาตอมเหล็ก | 1.00 | กก. | 51.40 | 51.4 | | | 51.40 | |
| | BOLT 19 มม. | 0.04 | ตัน | 33,181.31 | 1,479.9 | | | 1,479.89 | |
| | ค่าแรงทำเกลียวและอ BOLT | 4.00 | ตัว | - | - | 10.00 | 40.00 | 40.00 | |
| | ค่าแรงไม้แบบ | 3.00 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 417.00 | 417.00 | |
| | ไม้แบบ (50%) | 1.50 | ตร.ม. | 200.20 | 300.30 | | - | 300.30 | |
| | เหล็กกล่อง 4x4 นิ้ว ทน 3.2 มม. สูง 6 เมตร | 1.00 | เส้น | 1,752.00 | 1,752.00 | | - | 1,752.00 | |
| | ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง | 1.00 | งาน | | - | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| | ค่าติดตั้งเส้าไฟพร้อมประกอบโคมไฟ | 1.00 | ชุด | | - | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| | รวมราคาค่าวัสดุ+แรงงานคิดเป็นเงิน | | | | | | | 7,514.85 | |

หน่วย/บาท

| ไม้แบบ (พื้นที่ 1 ตร.ม.) | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|--------|--------|-----|--|
| | หน่วย | จำนวน | ราคา | รวม | | |
| ไม้กระบอกหรือไม้วงหรือเทียบเท่า | ลบ.ฟ. | 1.00 | 504.68 | 504.68 | | |
| ไม้คัดยาง | ตร.ม | 0.30 | 504.68 | 151.40 | | |
| ไม้ค้ำราว | ลบ.ฟ. | 0.30 | 443.93 | 133.18 | | |
| ตะปู | กก. | 0.25 | 46.11 | 11.53 | | |
| จำนวนที่ใช้ | ครั้ง | | 4 | 800.79 | | |
| รวมค่าไม้แบบ | ตร.ม | | | 200.20 | บาท | |